

# Průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji 2011

dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských a jihomoravských  
základních, středních a vyšších odborných škol

Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách v Brně a Jihomoravském kraji; určit s jakými návykovými látkami se žáci a studenti nejčastěji setkávají, které návykové látky jsou nástupovými, v jakém věku u jednotlivých látek dochází k prvnímu kontaktu s látkou, a zda a v jaké míře v užívání návykových látek respondenti pokračují. Tato zjištění by mohla (a měla) pomoci při koncipování preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu (např. zaměření na primární, sekundární, terciární prevenci, širší spolupráce s rodinami, příp. školami, atp.)

Průzkum byl anonymní a dobrovolný. Uskutečnil se formou dotazníkového šetření, dotazník obsahoval 15 otázek. Dotazníkem byly obeslány všechny základní a střední školy v Brně a v Jihomoravském kraji. Průzkumu se zúčastnilo 20 brněnských a 26 mimobrněnských škol z různých regionů Jihomoravského kraje, z toho 24 základních škol, 8 gymnázií, 13 středních odborných škol a učilišť a 1 vyšší odborná škola. Celkový počet respondentů byl 4918 z toho 1939 z brněnských škol a 2979 z dalších míst Jihomoravského kraje.

Dotazníky byly vyplňovány v průběhu února až dubna 2011.

Vzhledem k tomu, že výběrový soubor škol zastupují pouze školy, které dobrovolně na výzkum zareagovali vyplněním dotazníků, průzkum si neklade nároky na reprezentativnost a uvedené analýzy jsou platné pouze pro zkoumaný soubor.

Data budou archivována po dobu jednoho roku na adrese A Klubů ČR, o.p.s.

Školám, které na průzkumu spolupracovaly, jejich žákům, studentům a pedagogům velmi děkujeme. Bez jejich přístupu bychom nemohli výzkum realizovat.

## **OBSAH**

### **1. Charakteristika souboru respondentů**

- 1.1. Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují
- 1.2. Respondenti dle pohlaví
- 1.3. Respondenti dle věkových kategorií
- 1.4. Respondenti dle typu střední školy

### **2. Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním**

- 2.1. Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví
- 2.2. Vlastní zkušenost dle věku respondenta
- 2.3. Vlastní zkušenost dle typu školy
- 2.4. Vlastní zkušenost dle typu střední školy

### **3. Pořadí, v jakém se děti a mládež poprvé setkávají s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami**

### **4. Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami**

### **5. Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami**

- 5.1. Cigarety – věk prvního setkání
- 5.2. Alkohol – věk prvního setkání
- 5.3. Těkavé látky – věk prvního setkání
- 5.4. Hazardní hry – věk prvního setkání
- 5.5. Marihuana - věk prvního setkání
- 5.6. LSD – věk prvního setkání
- 5.7. Pervitin – věk prvního setkání
- 5.8. Extáze – věk prvního setkání
- 5.9. Heroin – věk prvního setkání
- 5.10. Lysohlávky – věk prvního setkání
- 5.11. Trip – věk prvního setkání
- 5.12. Kokain - věk prvního setkání

### **6. Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti**

### **7. Frekvence užívání – pravidelné užívání a užitá množství**

- 7.1. Pravidelné užívání dle věku
- 7.2. Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry
- 7.3. Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret
- 7.4. Pivo - pravidelné užívání a množství
- 7.5. Víno - pravidelné užívání a množství
- 7.6. Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství
- 7.7. Marihuana - pravidelné užívání a množství

## **8. Nejčastěji užívaný alkohol**

## **9. Místo setkání s drogou**

9.1. Místo setkání s drogou dle věku

## **10. Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky**

10.1 Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky

10.2 Typ vyhledávané odborné pomoci

## **11. Ne/dostatek informací o následcích zneužívání**

## **12. Rizikové množství jednotlivých návykových látek**

12.1 Rizikové množství týdenní konzumace piva

12.2 Rizikové množství týdenní konzumace vína

12.3 Rizikové množství týdenní konzumace tvrdého alkoholu

12.4 Rizikové množství týdenní spotřeby cigaret

12.5 Rizikové množství marihuana

12.6 Rizikové množství lysohlávky

## **13. Strach z návykových látek a hraní her**

13.1 Strach z návykových látek a hazardních her podle věku

13.2 Strach z návykových látek a hazardních her podle typu školy

13.3 Strach z návykových látek a hazardních her dle pohlaví

13.4. Strach z návykových látek a hazardních her dle vlastní zkušenosti s drogou a hazardními hrami

## 1. Charakteristika souboru respondentů

### 1.1. Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují

Soubor respondentů byl tvořen žáky a studenty základních škol (40%), středních škol a učilišť (59%) a vyšších odborných škol (1%).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	zš	1967	40,0	40,0	40,0
	sš	2904	59,0	59,0	99,0
	VOŠ	47	1,0	1,0	100,0
	Total	4918	100,0	100,0	

### 1.2 Respondenti dle pohlaví

Dle pohlaví byl soubor poměrně vyrovnaný, muži tvořili mírnou nadpoloviční část souboru – 50,3%, ženy pak 49,7%.

		Četnost	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ženy	2438	49,6	49,7	49,7
	Muži	2468	50,2	50,3	100,0
	Total	4906	99,8	100,0	
Missing	System	12	0,2		
Total		4918	100	100,0	

### 1.3 Respondenti dle věkových kategorií

Anketní dotazníky byly vyplňovány žáky a studenty ve věku 11 až 25 let.

Nejvíce jsou v souboru zastoupeni respondenti věkové kategorie 16-20 let (51,9%), nejméně kategorie 21-25 let - 1,3% respondentů.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11-15	2297	46,7	46,7	46,7
	16-20	2552	51,9	51,9	98,7
	21-25	66	1,3	1,3	100,0
	Total	4915	99,9	100,0	
Missing	System	3	,1		
Total		4918	100	100,0	

## 1.4 Respondenti dle typu střední školy

Respondenti středních škol byli z 38% gymnazisté, 1% tvořili studenti/ky obchodní akademie a 61% středoškoláci a učni.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	gymnazium	1101	22,4	37,9	37,9
	obch. akad.	25	,5	,9	38,8
	soš,sou	1778	36,2	61,2	100,0
	Total	2904	59,0	100,0	
Missing	System	2014	41,0		
Total		4918	100	100,0	

## 2. Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním

### 2.1 Vlastní zkušenosti s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím

Vlastí zkušenosti s návykovými látkami a hazardním hráčstvím uvádí 76% respondentů, naopak bez této zkušenosti je 24% .

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	3738	76,0	76,0	76,0
	ne	1178	24,0	24,0	100,0
	Total	4916	100,0	100,0	
Missing	System	2	,0		
Total		4918	100	100,0	

### 2.2. Vlastní zkušenost dle věku respondenta

Čím vyšší věková kategorie, tím větší podíl respondentů s vlastní zkušeností s požitím návykové látky či hraním. Ve věkové kategorii 11-15 je to 65,6%, ve věkové kategorii 16-20: 85% a ve věkové kategorii 21-25 let uvádí 92,4% respondentů.

			věk			Total
			11-15	16-20	21-25	
vlastní zkušenosti s drogou	ano	Count	1506	2169	61	3736
		% within věk	65,6%	85,0%	92,4%	76,0%
	ne	Count	790	383	5	1178
		% within věk	34,4%	15,0%	7,6%	24,0%
Total		Count	2296	2552	66	4914
		% within věk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### 2.3. Vlastní zkušenost dle typu školy

Vlastní zkušenost uvádí 66,2% žáků základních škol, 82,4% studentů středních škol a učilišť a 95,7% studentů vyšších odborných škol. Tyto údaje odpovídají výše uvedené vlastní zkušenosti dle věku respondenta – čím nižší stupeň školy tím méně uváděné osobní zkušenosti.

			typ školy			Total
			zš	sš	VOš	
vlastní zkušenosti s drogou	ano	Count	1301	2392	45	3738
		% within typ školy	66,2%	82,4%	95,7%	76,0%
	ne	Count	664	512	2	1178
		% within typ školy	33,8%	17,6%	4,3%	24,0%
Total		Count	1965	2904	47	4916
		% within typ školy	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### 2.4. Vlastní zkušenost dle typu střední školy

Gymnazisti uvádějí méně častější vlastní zkušenost s drogou (77,4%) než studenti jiných středních škol a učilišť (85,4%) a než studenti obchodní akademie (88%).

			střední školy			Total
			gymnazium	oa	soš,sou apod.	
vlastní zkušenosti s drogou	ano	Count	852	22	1518	2392
		% within střední školy	77,4%	88,0%	85,4%	82,4%
	ne	Count	249	3	260	512
		% within střední školy	22,6%	12,0%	14,6%	17,6%
Total		Count	1101	25	1778	2904
		% within střední školy	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### 3. Pořadí, v jakém se děti a mládež poprvé setkávají s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami


Respondenti, kteří uváděli zkušenost s nějakou návykovou látkou či s hazardními hrami, dále označovali pořadí v jakém se poprvé setkávali s drogou či dalšími drogami a hazardními hrami. Tedy, se kterou návykovou látkou či hazardní hrou se setkali nejdříve, se kterou na druhém místě, atd. Data uváděná v následující tabulce se dají číst dvojím způsobem. Jednak můžeme říci, že z respondentů, kteří uvedli setkání s alkoholem jich v 55,1% případů uvedlo, že alkohol byl pro ně první drogou, ke které se dostali (uvedli tedy 1. pořadí), a 41% respondentů uvedlo, že byl druhou drogou, ke které se dostali (uvedli tedy 2. pořadí). Podobně respondenti, kteří uváděli pořadí u cigaret, se s nimi nejčastěji setkali v 1. pořadí (50,4%) případně ve 2. pořadí (44,9%). Dále např. z respondentů uvádějících setkání či nějakou zkušenost s marihuanou se s ní setkali nejčastěji ve 3. pořadí (75,3%), také hazardní hry byly uváděny nejčastěji jako třetí zkušenost (35,4%).

Vedle toho, z takto uváděného pořadí lze sestavit pravděpodobný a přibližný postup setkání s drogami. Nejčastěji uváděná 1. droga se kterou se děti a mládež setkávají je alkohol, na 2. místě pak cigarety, na 3. místě pak následuje přesvědčivě marihuana, ale také hazardní hry, na 4. místě jsou těkavé látky a lysohlávky. V 5. pořadí se objevuje vícero drog najednou – LSD, trip, pervitin a extáze. V 6. pořadí kokain, na 7. pořadí heroin

#### Pořadí prvního setkání s návykovou látkou/hazardními hrami

Typ návykové látky	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
alkohol	55,1	41	3,3	0,3						
cigarety	50,4	44,9	4,1	0,4	0,1					
marihuana	1,2	8,3	75,3	13,6	0,9	0,1	0,2	0,1		
hazardní hry	10,6	15,4	35,4	27,3	6	1,7	1,4	0,5	0,3	0,2
těkavé látky	10,9	10,9	17,9	24,4	8,3	6,4	3,2	3,8	6,4	5,8
lysohlávky	0,6	0,3	10,3	48,9	23,1	9,3	1,2	2,8	0,9	0,9
LSD		2,8	4,6	24,1	31,5	11,1	8,3	7,4	2,8	4,6
trip		1,2	1,2	8,3	19	17,9	15,5	4,8	6	7,1
pervitin	1,6	0,8	7,3	23,6	27,6	15,4	8,1	6,5	5,7	2,4
extáze			4,8	25,9	27,2	16,3	12,2	7,5	2,0	2,0
kokain	5,8			8,7	7,2	15,9	5,8	11,6	13	8,7
heroin		5,6	5,6	7,4	9,3	13	20,4	9,3	9,3	5,6

Pořadí prvního setkání s návykovou látkou/hazardními hrami




#### 4. Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami

Z následující tabulky lze zjistit, jak vysoký podíl z celkového počtu respondentů, uvedlo, že se setkali s návykovou látkou a hazardními hrami, resp. jaký podíl respondentů uvedlo jakékoli pořadí setkání.

74,1% respondentů uvedlo setkání s alkoholem, 62,3% s cigaretami, 32,3% s marihuanou, atd.

Návyk. látka	alkohol	cigarety	marihuana	hazardní hry	lysohlávky	extáze	těkavé látky	pervitin	LSD	trip	kokain	heroin
%	74,1	62,3	32,3	21,6	6,5	3,0	3,2	2,5	2,2	1,7	1,4	1,1



### 5. Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami

Kromě pořadí, v jakém se respondenti setkávali s návykovými látkami, měli také uvádět věk, tohoto setkání. Z následující tabulky lze zjistit věkové průměry, mediány a modusy uváděného prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami. Při interpretaci těchto dat, bychom měli mít na paměti, že setkání uvedla vždy jen část respondentů z celkového počtu 4918 – viz řádek valid, který uvádí počet respondentů, kteří uvedli jakékoli pořadí setkání a řádek missing, který uvádí počet respondentů, kteří neuvádí žádné setkání - zkušenost.

Nejnižší věkový průměr prvního setkání s drogou se objevuje u cigaret, těkavých látek a alkoholu.

		cigarety věk	alkohol věk	marihuana věk	LSD věk	pervitin věk	extáze věk	heroin věk	lysohlávky věk	těkavé látky	trip	kokain	hazardní hry
N	Valid	2935	3387	1517	98	110	133	46	299	134	74	61	966
	Missing	1983	1531	3401	4820	4808	4785	4872	4619	4784	4844	4857	3952
Mean		12,34	12,69	14,76	15,16	15,00	15,44	13,48	15,00	12,54	15,36	14,84	14,14
Median		13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	16,00	14,00	15,00	14,00	15,50	15,00	15,00
Mode		13	13	15	16	17	16	13	15	15	17	13	15

(a) Je uvedena nejnižší hodnota, z vícero existujících modusů.

(Medián– je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny, platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. ) (Modus –nejčastěji uváděná hodnota)

### 5.1 Cigarety – věk prvního setkání

První osobní setkání s cigaretami kulminuje ve věkovém rozmezí 10 až 15 let, věkovým mediánem i modusem je věk 13-ti let. Věkový průměr je nejnižší ze všech zjišťovaných návykových látek – 12,34. Cigarety jsou tedy drogou nejranější. Droga, ke které se děti dostávají ve srovnání s jinými drogami v nejnižším uváděném věku. Z respondentů, kteří uvádějí setkání s cigaretami, jich 93,2% první setkání zažije do 15-ti let věku.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6	53	1,1	1,8	3,5
	7	64	1,3	2,2	5,7
	8	96	2,0	3,3	8,9
	9	127	2,6	4,3	13,3
	10	281	5,7	9,6	22,8
	11	266	5,4	9,1	31,9
	12	490	10,0	16,7	48,6
	13	510	10,4	17,4	66,0
	14	439	8,9	15,0	80,9
	15	359	7,3	12,2	93,2
	16	125	2,5	4,3	97,4
	17	58	1,2	2,0	99,4
	18	13	,3	,4	99,8
	19	1	,0	,0	99,9
	23	1	,0	,0	99,9
	nevím	3	,1	,1	100,0
	Total	2935	59,7	100,0	
Missing	System	1983	40,3		
Total		4918	100,0		

## 5.2 Alkohol – věk prvního setkání

První osobní zkušenost s alkoholem kulminuje ve věkovém rozmezí 12 až 15 let, věkovým mediánem i modusem je věk 13-ti let, obdobně jako u cigaret. Průměrná hodnota věku je o něco málo vyšší než u cigaret – 12,69 let. Z respondentů, kteří uvádějí zkušenost s alkoholem, jich 93,2% zažije první zkušenost do 15-ti let věku.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	58	1,2	1,7	3,2
	6	66	1,3	1,9	5,2
	7	70	1,4	2,1	7,2
	8	110	2,2	3,2	10,5
	9	106	2,2	3,1	13,6
	10	302	6,1	8,9	22,5
	11	179	3,6	5,3	27,8
	12	424	8,6	12,5	40,3
	13	638	13,0	18,8	59,2
	14	594	12,1	17,5	76,7
	15	560	11,4	16,5	93,2
	16	156	3,2	4,6	97,8
	17	49	1,0	1,4	99,3
	18	11	,2	,3	99,6
	19	1	,0	,0	99,6
	23	1	,0	,0	99,7
		nevím	9	,2	,3
	Total	3387	68,9	100,0	
Missing	System	1531	31,1		
Total		4918	100,0		

### 5.3 Těkávé látky – věk prvního setkání

Těkávé látky v průměru respondenti poprvé užili ve věku 12,54. Jedná se o třetí nejnižší uváděný věk za cigaretami a alkoholem. První zkušenost kulminuje v rozmezí 12 – 15 let. První setkání má do 15- ti let za sebou 83,6% respondentů z 2,7% respondentů, kteří tuto zkušenost uvedli.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	,0	1,5	1,5
	5	6	,1	4,5	6,0
	6	5	,1	3,7	9,7
	7	4	,1	3,0	12,7
	8	7	,1	5,2	17,9
	9	4	,1	3,0	20,9
	10	4	,1	3,0	23,9
	11	2	,0	1,5	25,4
	12	16	,3	11,9	37,3
	13	16	,3	11,9	49,3
	14	22	,4	16,4	65,7
	15	24	,5	17,9	83,6
	16	13	,3	9,7	93,3
	17	6	,1	4,5	97,8
	18	2	,0	1,5	99,3
19	1	,0	,7	100,0	
	Total	134	2,7	100,0	
Missing	System	4784	97,3		
Total		4918	100,0		

### 5.4. Hazardní hry – věk prvního setkání

Setkání uvádí 19,6% respondentů. Hazardní hry mají věkový průměr 14,14. A nastupují jako čtvrtý nejnižší uváděný věkový průměr prvního setkání po trojici cigarety, alkohol a těkávé látky. Medián je 15let, což znamená že polovina respondentů se setkala s hazardními hrami do či ve věku 15 let. Modus – tedy nejčastěji uváděná hodnota je 15 let. Z respondentů, kteří uváděli osobní setkání, se jich do 15-ti let věku s hazardními hrami setkala 66,8% respondentů.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6	14	,3	1,4	2,3
	7	10	,2	1,0	3,3
	8	18	,4	1,9	5,2
	9	13	,3	1,3	6,5

	10	55	1,1	5,7	12,2
	11	48	1,0	5,0	17,2
	12	71	1,4	7,3	24,5
	13	95	1,9	9,8	34,4
	14	129	2,6	13,4	47,7
	15	184	3,7	19,0	66,8
	16	141	2,9	14,6	81,4
	17	95	1,9	9,8	91,2
	18	76	1,5	7,9	99,1
	19	7	,1	,7	99,8
	20	1	,0	,1	99,9
	nevím	1	,0	,1	100,0
	Total	966	19,6	100,0	
Missing	System	3952	80,4		
Total		4918	100,0		

### 5.5 Marihuana - věk prvního setkání

Setkání uvádí 30,8% respondentů. Uváděný věk prvního setkání s marihuanou začíná kulminovat ve 13 letech, věkový průměr uváděného prvního setkání je 14,76, medián je 15 let – polovina respondentů se setkala s marihuanou poprvé do či v 15-ti letech. Nejčastěji uváděná hodnota – modus je 15 let.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	1	,0	,1	,1
	8	6	,1	,4	,5
	9	4	,1	,3	,7
	10	17	,3	1,1	1,8
	11	20	,4	1,3	3,2
	12	80	1,6	5,3	8,4
	13	208	4,2	13,7	22,1
	14	320	6,5	21,1	43,2
	15	417	8,5	27,5	70,7
	16	276	5,6	18,2	88,9
	17	119	2,4	7,8	96,8
	18	43	,9	2,8	99,6
	19	3	,1	,2	99,8
	20	1	,0	,1	99,9
	nevím	1	,0	,1	99,9
	Total	1517	30,8	100,0	
Missing	System	3401	69,2		
Total		4918	100,0		

### 5.6 LSD – věk prvního setkání

Setkání uvádí 2% respondentů. Věk první zkušenosti kulminuje od 14 do 18 let. Věkový průměr 15,16.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7	1	,0	1,0	1,0
	10	2	,0	2,0	3,1
	11	6	,1	6,1	9,2
	12	4	,1	4,1	13,3
	13	8	,2	8,2	21,4
	14	13	,3	13,3	34,7
	15	17	,3	17,3	52,0
	16	19	,4	19,4	71,4
	17	12	,2	12,2	83,7
	18	10	,2	10,2	93,9
	19	4	,1	4,1	98,0
	20	2	,0	2,0	100,0
	Total		98	2,0	100,0
Missing	System	4820	98,0		
Total		4918	100,0		

### 5.7 Pervitin – věk prvního setkání

Setkání uvádí 2,2% respondentů. Průměrný věk první uváděné zkušenosti s touto drogou je 15 let. První setkání kulminuje ve věku 14 až 17 let.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6	1	,0	,9	,9
	7	4	,1	3,6	4,5
	10	1	,0	,9	5,5
	11	4	,1	3,6	9,1
	12	4	,1	3,6	12,7
	13	9	,2	8,2	20,9
	14	16	,3	14,5	35,5
	15	18	,4	16,4	51,8
	16	15	,3	13,6	65,5
	17	25	,5	22,7	88,2
	18	9	,2	8,2	96,4
	19	4	,1	3,6	100,0
	Total		110	2,2	100,0
Missing	System	4808	97,8		
Total		4918	100,0		

### 5.8 Extáze – věk prvního setkání

Setkání a zkušenost s extází uvádí 2,7% respondentů. Věkový průměr prvního setkání s drogou je 15,44. Respondenti uváděli první setkání nejčastěji ve věku 13 až 17 let.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8	1	,0	,8	,8
	9	2	,0	1,5	2,3
	10	1	,0	,8	3,0
	11	1	,0	,8	3,8
	12	4	,1	3,0	6,8
	13	13	,3	9,8	16,5
	14	18	,4	13,5	30,1
	15	22	,4	16,5	46,6
	16	29	,6	21,8	68,4
	17	21	,4	15,8	84,2
	18	13	,3	9,8	94,0
	19	7	,1	5,3	99,2
	20	1	,0	,8	100,0
	Total		133	2,7	100,0
Missing	System	4785	97,3		
Total		4918	100,0		

### 5.9 Heroin – věk prvního setkání

Heroin je droga, se kterou se setkala nejméně respondentů – 0,9%. Věkový průměr je poměrně nízký 14,48 let je 5. nejnižší.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7	4	,1	8,7	8,7
	11	3	,1	6,5	15,2
	12	4	,1	8,7	23,9
	13	10	,2	21,7	45,7
	14	9	,2	19,6	65,2
	15	6	,1	13,0	78,3
	16	6	,1	13,0	91,3
	17	3	,1	6,5	97,8
	18	1	,0	2,2	100,0
	Total		46	,9	100,0
Missing	System	4872	99,1		
Total		4918	100,0		

### 5.10 Lysohlávky – věk prvního setkání

S touto drogou se setkalo 6,1% respondentů. Věkový průměr prvního setkání s drogou je 15 let. Median je 15 a modus 15 let.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7	1	,0	,3	,3
	8	1	,0	,3	,7
	9	1	,0	,3	1,0
	10	3	,1	1,0	2,0
	11	6	,1	2,0	4,0
	12	14	,3	4,7	8,7
	13	32	,7	10,7	19,4
	14	54	1,1	18,1	37,5
	15	64	1,3	21,4	58,9
	16	58	1,2	19,4	78,3
	17	39	,8	13,0	91,3
	18	23	,5	7,7	99,0
	19	1	,0	,3	99,3
	20	2	,0	,7	100,0
Total		299	6,1	100,0	
Missing	System	4619	93,9		
Total		4918	100,0		

### 5.11 Trip – věk prvního setkání

Setkání uvedlo 1,5% respondentů a patří tak k nejméně frekventovaným drogám mezi respondenty, za tripem je uváděn již jen kokain a heroin. Věkový průměr prvního setkání s drogou patří k nejvyšším mezi uváděnými drogami – 15,36 let.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7	1	,0	1,4	1,4
	8	1	,0	1,4	2,7
	10	1	,0	1,4	4,1
	11	1	,0	1,4	5,4
	12	2	,0	2,7	8,1
	13	5	,1	6,8	14,9
	14	13	,3	17,6	32,4
	15	13	,3	17,6	50,0
	16	12	,2	16,2	66,2
	17	14	,3	18,9	85,1

	18	7	,1	9,5	94,6
	19	1	,0	1,4	95,9
	20	3	,1	4,1	100,0
	Total	74	1,5	100,0	
Missing	System	4844	98,5		
Total		4918	100,0		

### 5.12 Kokain - věk prvního setkání

Setkání s kokainem uvádí 1,2% respondentů. Věkový průměr 14,84 let, median 15, modus 13 let.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8	1	,0	1,6	1,6
	9	3	,1	4,9	6,6
	10	1	,0	1,6	8,2
	11	3	,1	4,9	13,1
	12	4	,1	6,6	19,7
	13	9	,2	14,8	34,4
	14	8	,2	13,1	47,5
	15	7	,1	11,5	59,0
	16	6	,1	9,8	68,9
	17	6	,1	9,8	78,7
	18	7	,1	11,5	90,2
	19	2	,0	3,3	93,4
	20	3	,1	4,9	98,4
	23	1	,0	1,6	100,0
	Total	61	1,2	100,0	
Missing	System	4857	98,8		
Total		4918	100,0		

## 6. Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti

Respondenti, kteří uváděli vlastní osobní zkušenost s návykovými látkami a hazardními hrami, dále odpovídali na otázku, jak se k první návykové látce/hazardní hře dostali. Nejčastěji probíhá první kontakt prostřednictvím kamaráda/ky, a to v 64,4% případů. 13,1% respondentů uvádí, že si ji koupili, na třetím místě návykovou látku nabídl někdo z rodiny – v 9,3% případů a v 9% případů drogu nabídl rodič. V rodině tak dochází k nabízení drogy celkem ve 18,3% případů.


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	koupil jsem	463	9,4	13,1	13,1
	ukradl jsem	76	1,5	2,1	15,2
	nabídl mi ji kamarád	2282	46,4	64,4	79,6
	nabídl mi ji rodič	320	6,5	9,0	88,6
	nabídl mi ji jiný z rodiny	329	6,7	9,3	97,9
	nabídl neznámý	34	,7	1,0	98,9
	bylo mi vnuceno	40	,8	1,1	100,0
	Total	3544	72,1	100,0	
Missing	System	1374	27,9		
Total		4918	100,0		

### 7. Frekvence užívání – pravidelné užívání a užitá množství

Pravidelné užívání návykové látky bylo definováno ve frekvenci 1 x týdně po dobu 2 měsíců.  
 K pravidelnému současnému užívání se přihlásilo 31,6% z celkového počtu respondentů.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	1551	31,5	31,6	31,6
	dříve ano, nyní ne	677	13,8	13,8	45,4
	ne	2682	54,5	54,6	100,0
	Total	4910	99,8	100,0	
Missing	System	8	,2		
Total		4918	100,0		


**Pravidelně užívá nějakou návykovou látku 1/3 dotazovaných:**



### 7.1. Pravidelné užívání dle věku

Čím starší respondent, tím častěji deklaruje pravidelné užívání drog a hraní hazardních her. Ve věkové kategorii 11-15 let se k pravidelnému užívání přihlásilo 20,4% dětí, ve věkové kategorii 16-20 let 41,1% a v kategorii 21-25 let 48,5%.

			věk			Total
			11-15	16-20	21-25	
pravidelné užívání?	ano	Count	469	1047	32	1548
		% within věk	20,4%	41,1%	48,5%	31,5%
	dříve ano, nyní ne	Count	336	326	15	677
		% within věk	14,6%	12,8%	22,7%	13,8%
	ne	Count	1489	1174	19	2682
		% within věk	64,9%	46,1%	28,8%	54,7%
Total		Count	2294	2547	66	4907
		% within věk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



## 7.2 Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry

12,1 % respondentů z celkového počtu se přihlásilo k pravidelnému hraní hazardních her. 1,8% z celkového počtu respondentů se přihlásilo k dennímu hraní hazardních her; z těch, co pravidelně hrají je to 14,6%. Nejčtenější frekvencí hraní hazardních her je 1x týdně – 64,1%, nejčastěji uváděným typem hazardní hry jsou PC hry – 5,5%, z celkového počtu respondentů; 56,5% z těch, co hrají.

### Frekvence pravidelného hraní

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	87	1,8	14,6	14,6
	1x týdně	381	7,7	64,1	78,8
	víckrát týdně	126	2,6	21,2	100,0
	Total	594	12,1	100,0	
Missing	System	4324	87,9		
Total		4918	100,0		

### Prostředek hraní

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	automaty	126	2,6	26,5	26,5
	sázky	81	1,6	17,0	43,5
	PC hry	269	5,5	56,5	100,0
	Total	476	9,7	100,0	
Missing	System	4442	90,3		
Total		4918	100,0		

### 7.3 Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret

Z celkového počtu respondentů se k pravidelnému kouření cigaret přihlásilo 33,4% respondentů. Denní kouření cigaret uvádělo 18,5% respondentů z celkového počtu respondentů, a z těch, co uvedlo pravidelné kouření, pak denně kouří 55,5% respondentů.

#### Frekvence pravidelného kouření cigaret

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	911	18,5	55,5	55,5
	1x týdně	367	7,5	22,4	77,8
	víckrát týdně	364	7,4	22,2	100,0
	Total	1642	33,4	100,0	
Missing	System	3276	66,6		
Total		4918	100,0		

#### Množství vykouřených cigaret

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	534	10,9	34,1	34,1
	3-5	395	8,0	25,3	59,4
	5-10	347	7,1	22,2	81,6
	10-15	179	3,6	11,4	93,0
	více	109	2,2	7,0	100,0
	Total	1564	31,8	100,0	
Missing	System	3354	68,2		
Total		4918	100,0		

#### 7.4 Pivo - pravidelné užívání a množství

Celkově se k pravidelnému pití piva přihlásilo 30,4% respondentů, tedy obdobné množství respondentů jako u kouření cigaret – zhruba jedna třetina. Nejčastější frekvencí pití piva byla označována frekvence 1x týdně (20,5%), nejčastějším množstvím pak 1-3 piva (61,3%).

#### Frekvence pravidelného pití piva

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	81	1,6	5,4	5,4
	1x týdně	1006	20,5	67,2	72,6
	víckrát týdně	410	8,3	27,4	100,0
	Total	1497	30,4	100,0	
Missing	System	3421	69,6		
Total		4918	100,0		

#### Množství vypitého piva

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	871	17,7	61,3	61,3
	3-5	316	6,4	22,2	83,5
	5-10	169	3,4	11,9	95,4
	více	66	1,3	4,6	100,0
	Total	1422	28,9	100,0	
Missing	System	3496	71,1		
Total		4918	100,0		

### 7.5 Víno - pravidelné užívání a množství

Celkově se k pravidelnému pití vína přihlásilo 20,1% respondentů, tedy o něco menší množství než u kouření a pití piva. Víno se nejčastěji mezi studenty a žáky pije 1 x týdně v množství do 2 dcl.

#### Frekvence pití vína

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	35	,7	3,5	3,5
	1x týdně	812	16,5	82,1	85,6
	víckrát týdně	142	2,9	14,4	100,0
	Total	989	20,1	100,0	
Missing	System	3929	79,9		
Total		4918	100,0		

#### Množství vypitého vína

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	do 2 dcl	348	7,1	37,5	37,5
	2- 5 dc	380	7,7	40,9	78,4
	0,5l-1L	145	2,9	15,6	94,0
	více	56	1,1	6,0	100,0
	Total	929	18,9	100,0	
Missing	System	3989	81,1		
Total		4918	100,0		

### 7.6 Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství

Pravidelné pití tvrdého alkoholu uvedlo celkem 24,9% respondentů – tedy o něco málo méně než u piva a cigaret, a o něco více než pití vína. Obdobně jako pivo, tvrdý alkohol se nejčastěji pije ve frekvenci 1 x týdně (83,4% respondentů) v množství 1-3 „panáků“.

#### Frekvence pití tvrdého alkoholu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	34	,7	2,8	2,8
	1x týdně	1022	20,8	83,4	86,1
	víckrát týdně	170	3,5	13,9	100,0
	Total	1226	24,9	100,0	
Missing	System	3692	75,1		
Total		4918	100,0		

#### Množství vypitého alkoholu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	508	10,3	43,8	43,8
	4-5	303	6,2	26,1	69,9
	5-7	141	2,9	12,2	82,1
	více	208	4,2	17,9	100,0
	Total	1160	23,6	100,0	
Missing	System	3758	76,4		
Total		4918	100,0		

### 7.7 Marihuana - pravidelné užívání a množství

K pravidelnému kouření marihuany se přihlásilo 10% respondentů. Většina z nich (55,5%) nejčastěji kouří 1 x týdně. Z celkového počtu respondentů 1 x týdně kouří marihuanu 5,5% respondentů. Denně či vícekrát týdně pak 4,1% z celkového počtu respondentů. Množství vykouřených jointů je pak maximálně 1-2 jointy.

#### Frekvence kouření marihuany

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	106	2,2	21,6	21,6
	1x týdně	272	5,5	55,5	77,1
	vícekrát týdně	112	2,3	22,9	100,0
	Total	490	10,0	100,0	
Missing	System	4428	90,0		
Total		4918	100,0		

#### Množství vykouřené marihuany

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2 jointy	232	4,7	48,2	48,2
	míň	249	5,1	51,8	100,0
	Total	481	9,8	100,0	
Missing	System	4437	90,2		
Total		4918	100,0		

### 8. Nejčastěji užívaný alkohol

Na otázku: „Pokud někdy pijete, jaký druh alkoholu nejčastěji pijete?“, respondenti volili nejčastěji pivo 47,5% respondentů, dále pak víno – 26,9% a tvrdý alkohol na posledním místě 25,6%. Na tuto otázku neodpovědělo 26,9% respondentů, u nichž se dá předpokládat, že alkohol nepijí.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pivo	1707	34,7	47,5	47,5
	víno	968	19,7	26,9	74,4
	tvrdý alkohol	921	18,7	25,6	100,0
	Total	3596	73,1	100,0	
Missing	System	1322	26,9		
Total		4918	100,0		

## 9. Místo setkání s drogou

Nejčastěji se respondenti setkávají s návykovými látkami na diskotékách, v klubech, hospodách apod., (64,4%), dále pak na ulici (22,1%).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	diskotéky, kluby, hospody, a pod.	3026	61,5	64,4	64,4
	ulice	1038	21,1	22,1	86,4
	byty_večírky	424	8,6	9,0	95,5
	škola	213	4,3	4,5	100,0
	Total	4701	95,6	100,0	
Missing	System	217	4,4		
Total		4918	100,0		

### 9.1. Místo setkání s drogou dle věku

Mladší věková kategorie 11-15 let se častěji setkávají s drogami na ulici, v bytech a ve školách, u starší věkové kategorie jednoznačněji převládají diskotéky, kluby, hospody atd.

			věk			Total	
			11-15	16-20	21-25		
místo setkání s drogou	diskotéky, kluby, hospody, a pod.	Count	968	2006	51	3025	
		% within věk	45,5%	80,1%	78,5%	64,4%	
	ulice	Count	792	242	3	1037	
		% within věk	37,2%	9,7%	4,6%	22,1%	
	byty_večírky	Count	239	180	5	424	
		% within věk	11,2%	7,2%	7,7%	9,0%	
	škola	Count	129	77	6	212	
		% within věk	6,1%	3,1%	9,2%	4,5%	
	Total		Count	2128	2505	65	4698
			% within věk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## 10. Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky

Na otázku, co by dotyčný dělal v případě závislosti kamaráda/ky, kam by se obrátil o pomoc, respondenti nejčastěji volili odbornou pomoc (43,2%), vlastní intervenci a přesvědčování by zkoušelo 22% respondentů, jen 8,9% respondentů by se obrátilo o pomoc k vlastním rodičům a 5,1% by vyhledalo rodiče dotyčného. Téměř desetina respondentů neví, co by mělo v tomto případě dělat.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	odborná pomoc	2107	42,8	43,2	43,2
	rodiče moje	435	8,8	8,9	52,1
	já bych přesvědčoval	1073	21,8	22,0	74,1
	nevím	484	9,8	9,9	84,0
	nic bych nedělal	249	5,1	5,1	89,1
	na kamarády	280	5,7	5,7	94,9
	na rodiče dotyčného	251	5,1	5,1	100,0
	Total	4879	99,2	100,0	
Missing	System	39	,8		
Total		4918	100,0		

### 10.1 Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky dle věku

Na odbornou pomoc by nejčastěji spoléhali všechny věkové kategorie respondentů, přesto častěji nejstarší a nejmladší, naopak u střední věkové kategorie se ve 26,7% případů – tedy nejvíce ve srovnání s dalšími dvěma věkovými kategoriemi, objevuje spoléhání na vlastní síly (volba: „já bych přesvědčoval“). Čím starší respondent, tím méně se obrací na rodiče, jak vlastní, tak dotyčného.

		věk				Total	
		11-15	16-20	21-25			
co dělat a kam se obrátit	odborná pomoc	Count	1024	1044	37	2105	
		% within věk	45,0%	41,2%	56,9%	43,2%	
	rodiče moje	Count	245	188	2	435	
		% within věk	10,8%	7,4%	3,1%	8,9%	
	já bych přesvědčoval	Count	386	676	11	1073	
		% within věk	17,0%	26,7%	16,9%	22,0%	
	nevím	Count	252	230	2	484	
		% within věk	11,1%	9,1%	3,1%	9,9%	
	nic bych nedělal	Count	118	127	3	248	
		% within věk	5,2%	5,0%	4,6%	5,1%	
	na kamarády	Count	100	173	7	280	
		% within věk	4,4%	6,8%	10,8%	5,7%	
	na rodiče dotyčného	Count	152	96	3	251	
		% within věk	6,7%	3,8%	4,6%	5,1%	
	Total		Count	2277	2534	65	4876
			% within věk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## 10.2 Typ vyhledávané odborné pomoci

Respondenti, kteří by vyhledali odbornou pomoc, byli dále dotazováni na typ odborné pomoci, kterou by zvolili. Nejčastěji by se respondenti obraceli na poradnu a na linku důvěry a na psychologa, dále také na léčebnu, psychologa, či lékaře.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lékař – MUDr.	252	5,1	12,0	12,0
	linka důvěry	402	8,2	19,1	31,1
	Krizové centrum	200	4,1	9,5	40,6
	škola	106	2,2	5,0	45,6
	poradna	419	8,5	19,9	65,5
	léčebna	360	7,3	17,1	82,6
	psycholog	340	6,9	16,2	98,8
	nevím	26	,5	1,2	100,0
	Total	2105	42,8	100,0	
Missing	System	2813	57,2		
Total		4918	100,0		

### 11. Ne/dostatek informací o následcích zneužívání

Otázka zjišťovala, zdali respondenti mají dostatek informací o následcích zneužívání resp. „škodlivém zneužívání“ alkoholu, cigaret, marihuany a tvrdých drog.

Z následujících tabulek vyplývá, že méně informací o následcích zneužívání respondenti deklarovali u tvrdých drog a marihuany, více informací pak u cigaret a alkoholu.

#### Dostatek informací o následcích zneužívání alkoholu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	4340	88,2	91,2	91,2
	ne	417	8,5	8,8	100,0
	Total	4757	96,7	100,0	
Missing	System	161	3,3		
Total		4918	100,0		

#### Dostatek informací o následcích kouření cigaret

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	4320	87,8	90,9	90,9
	ne	430	8,7	9,1	100,0
	Total	4750	96,6	100,0	
Missing	System	168	3,4		
Total		4918	100,0		


#### Dostatek informací o následcích zneužívání marihuany

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	3529	71,8	74,3	74,3
	ne	1219	24,8	25,7	100,0
	Total	4748	96,5	100,0	
Missing	System	170	3,5		
Total		4918	100,0		

#### Dostatek informací o následcích zneužívání tvrdých drog

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	3201	65,1	67,4	67,4
	ne	1547	31,5	32,6	100,0
	Total	4748	96,5	100,0	
Missing	System	170	3,5		
Total		4918	100,0		

Graf znázorňuje kolik procent respondentů, z celkového počtu, deklarovalo **nedostatek** informací o zneužívání jednotlivých vybraných návykových látek. Nedostatek informací respondenti deklarovali nejvíce u tvrdých drog, naopak nejméně u cigaret.



## 12. Rizikové týdenní množství jednotlivých návykových látek

Otázka směřovala ke zjištění, jaké týdenní množství jednotlivých návykových látek považují respondenti za rizikové. U alkoholu – piva, vína, tvrdého alkoholu, a cigaret se deklarované množství rizikového pití vždy umísťovalo na nejvyšší nabídnuté množstevní hranici, naopak u marihuany a lysohlávek na nejnižší hranici.

### 12.1 Rizikové množství týdenní konzumace piva

Většina respondentů – 60,1% označila za rizikovou hranici 10 a více piv týdně, tedy tu nejvyšší možnou hranici z nabídnutých variant.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	175	3,6	3,8	3,8
	3-5	417	8,5	9,1	12,9
	5-10	1236	25,1	27,0	39,9
	10 a více	2752	56,0	60,1	100,0
	Total	4580	93,1	100,0	
Missing	System	338	6,9		
Total		4918	100,0		

### 12.2. Rizikové množství týdenní konzumace vína

U rizikové konzumace vína většina respondentů (50,7%) volila množství více než 1 L vína za týden. Obdobně jako u konzumace piva i zde respondenti nejčastěji zvolili nejvyšší možnou variantu množství.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	do 2 dcl	127	2,6	2,8	2,8
	2- 5 dc	410	8,3	9,2	12,0
	0,5l-1L	1671	34,0	37,3	49,3
	více	2271	46,2	50,7	100,0
	Total	4479	91,1	100,0	
Missing	System	439	8,9		
Total		4918	100,0		

### 12.3 Rizikové množství týdenní konzumace tvrdého alkoholu

I u tvrdého alkoholu volili respondenti nejčastěji (40,6% respondentů) za rizikové množství tu nejvyšší nabídku – více než 7 panáků týdně.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	203	4,1	4,5	4,5
	4-5	1101	22,4	24,3	28,8
	5-7	1386	28,2	30,6	59,4
	více	1838	37,4	40,6	100,0
	Total	4528	92,1	100,0	
Missing	System	390	7,9		
Total		4918	100,0		

### 12.4. Rizikové množství týdenní spotřeby cigaret

Nejčastější volbou respondentů (41%) byla za rizikovou označována spotřeba více než 20 cigaret týdně.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	495	10,1	10,9	10,9
	3-5	369	7,5	8,1	19,0
	5-10	756	15,4	16,7	35,7
	11-20	1056	21,5	23,3	59,0
	více	1863	37,9	41,0	100,0
	Total	4539	92,3	100,0	
Missing	System	379	7,7		
Total		4918	100,0		

### 12.5. Rizikové množství marihuana

78,5% respondentů za rizikové množství spotřeby považuje 1-2 jointy týdně. 21,5% respondentů ještě méně než 1-2 jointy.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2 jointy	3335	67,8	78,5	78,5
	míň	916	18,6	21,5	100,0
	Total	4251	86,4	100,0	
Missing	System	667	13,6		
Total		4918	100,0		

### 12.6 Rizikové množství lysohlávky


U lysohlávek většina respondentů (55,1%) považuje za rizikové množství méně než 10 kusů.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	do 10 ks	2379	48,4	55,1	55,1
	do 20 ks	921	18,7	21,3	76,5
	více	1016	20,7	23,5	100,0
	Total	4316	87,8	100,0	
Missing	System	602	12,2		
Total		4918	100,0		

### 13. Strach z návykových látek a hraní her

Ve spojení s návykovými látkami se nejvíce respondenti obávají vzniku závislosti - 47,3%, naopak 28,5% respondentů nemá vůbec strach. 13,9% respondentů uvádí strach ze smrti a 10,3% z podstrčení.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	závislost	2234	45,4	47,3	47,3
	podstrčení	485	9,9	10,3	57,5
	smrt	659	13,4	13,9	71,5
	nemám strach	1348	27,4	28,5	100,0
	Total	4726	96,1	100,0	
Missing	System	192	3,9		
Total		4918	100,0		



### 13.1 Strach z návykových látek a hazardních her podle věku

Jak vyplývá z následující tabulky strach z návykových látek ustupuje s vyšším věkem. U strachu ze závislosti jsou poměry celkem ještě vyrovnané, ale strach ze smrti ve spojení s drogou nejsilněji deklaruje nejmladší věková kategorie. Čím starší respondent, tím nižší strach ze závislosti a ze smrti, ale naopak tím větší strach z podstrčení.

			věk			Total
			11-15	16-20	21-25	
strach ze závislosti	závislost	Count	1071	1132	29	2232
		% within věk	49,0%	45,7%	46,0%	47,3%
	podstrčení	Count	211	263	11	485
		% within věk	9,7%	10,6%	17,5%	10,3%
	smrt	Count	410	247	2	659
		% within věk	18,8%	10,0%	3,2%	14,0%
	nemám strach	Count	492	834	21	1347
		% within věk	22,5%	33,7%	33,3%	28,5%
Total		Count	2184	2476	63	4723
		% within věk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### 13.2 Strach z návykových látek a hazardních her podle typu školy

Žáci základních škol mají větší strach ze závislosti i ze smrti v souvislosti s návykovými látkami, než žáci středních škol a vyšších odborných škol. Tyto výsledky potvrzují výše uvedené třídění dle věku.

			typ školy			Total
			zš	sš	VOš	
strach ze závislosti	závislost	Count	881	1335	18	2234
		% within typ školy	47,3%	47,3%	40,0%	47,3%
	podstrčení	Count	181	298	6	485
		% within typ školy	9,7%	10,6%	13,3%	10,3%
	smrt	Count	374	284	1	659
		% within typ školy	20,1%	10,1%	2,2%	13,9%
	nemám strach	Count	425	903	20	1348
		% within typ školy	22,8%	32,0%	44,4%	28,5%
Total		Count	1861	2820	45	4726
		% within typ školy	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

### 13.3 Strach z návykových látek a hazardních her dle pohlaví

Větší strach z návykových látek deklarují dívky než hoši. A to jak u strachu ze závislosti 50,4% žen a 44,1% mužů, tak u strachu z podstrčení a u strachu ze smrti. Naopak u možnosti „nemám strach“ převažují muži – 34,8%.

		pohlaví		Total	
		Ž	M		
strach ze závislosti	závislost	Count	1197	1032	2229
		% within pohlaví	50,4%	44,1%	47,3%
	podstrčení	Count	292	193	485
		% within pohlaví	12,3%	8,2%	10,3%
	smrt	Count	355	302	657
		% within pohlaví	14,9%	12,9%	13,9%
	nemám strach	Count	531	814	1345
		% within pohlaví	22,4%	34,8%	28,5%
Total		Count	2375	2341	4716
		% within pohlaví	100,0%	100,0%	100,0%

### 13.4. Strach z návykových látek a hazardních her dle vlastní zkušenosti s drogou a hazardními hrami

Respondenti, kteří uváděli vlastní zkušenost s drogou a hazardními hrami, deklarovali rovněž méně často strach ze závislosti, z podstrčení i ze smrti, než respondenti bez vlastní zkušenosti. Respondenti s vlastní zkušeností s drogou také častěji volili možnost nemám strach.

		vlastní zkušenosti s drogou		Total	
		ano	ne		
strach ze závislosti	závislost	Count	1659	574	2233
		% within vlastní zkušenosti s drogou	46,4%	50,1%	47,3%
	podstrčení	Count	347	138	485
		% within vlastní zkušenosti s drogou	9,7%	12,1%	10,3%
	smrt	Count	462	197	659
		% within vlastní zkušenosti s drogou	12,9%	17,2%	14,0%
	nemám strach	Count	1111	236	1347
		% within vlastní zkušenosti s drogou	31,0%	20,6%	28,5%
Total		Count	3579	1145	4724
		% within vlastní zkušenosti s	100,0%	100,0%	100,0%

	drogou			
--	--------	--	--	--