

Průzkum Mládež a drogy Brno 2011

dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol

Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách v Brně; určit s jakými návykovými látkami se žáci a studenti nejčastěji setkávají, které návykové látky jsou nástupovými, v jakém věku u jednotlivých látek dochází k prvnímu kontaktu s látkou, a zda a v jaké míře v užívání návykových látek respondenti pokračují. Tato zjištění by mohla (a měla) pomoci při koncipování preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu (např. zaměření na primární, sekundární, terciární prevenci, širší spolupráce s rodinami, příp. školami, atp.)

Průzkum byl anonymní a dobrovolný. Uskutečnil se formou dotazníkového šetření, dotazník obsahoval 15 otázek. Dotazníkem byly obeslány všechny základní a střední školy v Brně a také v Jihomoravském kraji. Tento výstup analyzuje data pouze za brněnské školy. Průzkumu se zúčastnilo 20 brněnských škol, z toho 11 základních škol, 4 gymnázia, 4 střední odborné školy a 1 vyšší odborná škola. Celkový počet respondentů byl 1939.

Dotazníky byly vyplňovány v průběhu února až dubna 2011.

Vzhledem k výběru škol a respondentů, si průzkum neklade nároky na reprezentativnost a uvedené analýzy jsou platné pouze pro zkoumaný soubor.

Data budou archivována po dobu jednoho roku na adrese A Klubů ČR, o.p.s.

Školám, které na průzkumu spolupracovaly, jejich žákům, studentům a pedagogům velmi děkujeme. Bez jejich přístupu bychom nemohli výzkum realizovat.

OBSAH

1. Charakteristika souboru respondentů

- 1.1. Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují
- 1.2. Respondenti dle pohlaví
- 1.3. Respondenti dle věkových kategorií
- 1.4. Respondenti dle typu střední školy

2. Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním

- 2.1. Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví
- 2.2. Vlastní zkušenost dle věku respondenta
- 2.3. Vlastní zkušenost dle typu školy
- 2.4. Vlastní zkušenost dle typu střední školy

3. Pořadí, v jakém se děti a mládež poprvé setkávají s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami

4. Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami

5. Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami

- 5.1. Cigarety – věk prvního setkání
- 5.2. Alkohol – věk prvního setkání
- 5.3. Těkavé látky – věk prvního setkání
- 5.4. Hazardní hry – věk prvního setkání
- 5.5. Marihuana - věk prvního setkání
- 5.6. LSD – věk prvního setkání
- 5.7. Pervitin – věk prvního setkání
- 5.8. Extáze – věk prvního setkání
- 5.9. Heroin – věk prvního setkání
- 5.10. Lysohlávky – věk prvního setkání
- 5.11. Trip – věk prvního setkání
- 5.12. Kokain - věk prvního setkání

6. Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti

7. Frekvence užívání – pravidelné užívání a užitá množství

- 7.1. Pravidelné užívání dle věku
- 7.2. Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry
- 7.3. Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret
- 7.4. Pivo - pravidelné užívání a množství
- 7.5. Víno - pravidelné užívání a množství
- 7.6. Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství
- 7.7. Marihuana - pravidelné užívání a množství

8. Nejčastěji užívaný alkohol

9. Místo setkání s drogou

9.1. Místo setkání s drogou dle věku

10. Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky

10.1 Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky

10.2 Typ vyhledávané odborné pomoci

11. Ne/dostatek informací o následcích zneužívání

12. Rizikové množství jednotlivých návykových látek

12.1 Rizikové množství týdenní konzumace piva

12.2 Rizikové množství týdenní konzumace vína

12.3 Rizikové množství týdenní konzumace tvrdého alkoholu

12.4 Rizikové množství týdenní spotřeby cigaret

12.5 Rizikové množství marihuana

12.6 Rizikové množství lysohlávky

13. Strach z návykových látek a hraní her

13.1 Strach z návykových látek a hazardních her podle věku

13.2 Strach z návykových látek a hazardních her podle typu školy

13.3 Strach z návykových látek a hazardních her dle pohlaví

13.4. Strach z návykových látek a hazardních her dle vlastní zkušenosti s drogou a hazardními hrami

1. Charakteristika souboru respondentů

1.1. Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují

Soubor respondentů byl tvořen žáky a studenty brněnských základních (52,1%), středních škol (45,4) a vyšších odborných škol (2,4%).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	zš	1011	52,1	52,1	52,1
	sš	881	45,4	45,4	97,6
	VOš	47	2,4	2,4	100,0
	Total	1939	100,0	100,0	

1.2 Respondenti dle pohlaví

Dle pohlaví byl soubor poměrně vyrovnaný, muži tvořili mírnou nadpoloviční část souboru – 53,8%, ženy pak 46,2%.

		Četnost	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ženy	892	46,0	46,2	46,2
	Muži	1039	53,6	53,8	100,0
	Total	1931	99,6	100,0	
Missing	System	8	0,4		
Total		1939	100,0		

1.3 Respondenti dle věkových kategorií

Anketní dotazníky byly vyplňovány žáky a studenty ve věku 11 až 25 let.

Nejvíce jsou v souboru zastoupeni respondenti věkové kategorie 11-15 let (57,3%), dále věkové 16-20 let (40,4%). Kategorie 21-25 let byla zastoupena pouze 2,2% respondentů.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11-15	1112	57,3	57,4	57,4
	16-20	783	40,4	40,4	97,8
	21-25	42	2,2	2,2	100,0
	Total	1937	99,9	100,0	
Missing	System	2	,1		
Total		1939	100,0		

1.4 Respondenti dle typu střední školy

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	gymnazium	383	19,8	43,5	43,5
	obch. akad.	25	1,3	2,8	46,3
	soš,sou	473	24,4	53,7	100,0
	Total	881	45,4	100,0	
Missing	System	1058	54,6		
Total		1939	100,0		

2. Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním

2.1 Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví

Vlastní zkušenost s návykovými látkami a hazardním hráčstvím uvádí 72% respondentů, naopak bez této zkušenosti je 28% . Dle pohlaví vlastní zkušenost uvádí 71,3 % z dívek a 73% z chlapců.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	1396	72,0	72,1	72,1
	ne	541	27,9	27,9	100,0
	Total	1937	99,9	100,0	
Missing	System	2	,1		
Total		1939	100,0		

2.2. Vlastní zkušenost dle věku respondenta

Čím vyšší věková kategorie, tím větší podíl respondentů s vlastní zkušeností s požitím návykové látky či hraním. Ve věkové kategorii 11-15 je to 60,5%, ve věkové kategorii 16-20: 87,2%, a ve věkové kategorii 21-25 let uvádí 95,2% respondentů vlastní zkušenost.

			věk			Total
			11-15	16-20	21-25	
vlastní zkušenosti s drogou	ano	Count	672	683	40	1395
		% within věk	60,5%	87,2%	95,2%	72,1%
	ne	Count	439	100	2	541
		% within věk	39,5%	12,8%	4,8%	27,9%
Total		Count	1111	783	42	1936

	% within věk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
--	--------------	--------	--------	--------	--------

2.3. Vlastní zkušenost dle typu školy

Vlastní zkušenost uvádí 61,5% žáků základních škol, 82,9% studentů středních škol a 95,7% studentů vyšších odborných škol. Tyto údaje odpovídají výše uvedené vlastní zkušenosti dle věku respondenta.

			typ školy			Total
			zš	sš	VOš	
vlastní zkušenosti s drogou	ano	Count	621	730	45	1396
		% within typ školy	61,5%	82,9%	95,7%	72,1%
	ne	Count	388	151	2	541
		% within typ školy	38,5%	17,1%	4,3%	27,9%
Total		Count	1009	881	47	1937
		% within typ školy	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

2.4. Vlastní zkušenost dle typu střední školy

Gymnazisti uvádějí méně častější vlastní zkušenost s drogou (81,7%) než studenti jiných středních škol - (83,5%) a než studenti obchodní akademie (88%).

			střední školy			Total
			gymnaziu m	OA	soš, sou apod.	
vlastní zkušenosti s drogou	ano	Count	313	22	395	730
		% within střední školy	81,7%	88,0%	83,5%	82,9%
	ne	Count	70	3	78	151
		% within střední školy	18,3%	12,0%	16,5%	17,1%
Total		Count	383	25	473	881
		% within střední školy	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

3. Pořadí, v jakém se děti a mládež poprvé setkávají s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami


Respondenti, kteří uváděli zkušenost s nějakou návykovou látkou či s hazardními hrami, dále označovali pořadí v jakém se poprvé setkávali s drogou či dalšími drogami a hazardními hrami. Tedy, se kterou návykovou látkou či hazardní hrou se setkali nejdříve, se kterou na druhém místě, atd. Data uváděná v následující tabulce se dají číst dvojím způsobem. Jednak můžeme říci, že z respondentů, kteří uvedli setkání s alkoholem jich v 57,9% případů uvedlo, že alkohol byl pro ně první drogou, ke které se dostali (uvedli tedy 1. pořadí), a 37,8% respondentů uvedlo, že byl druhou drogou, ke které se dostali (uvedli tedy 2. pořadí). Podobně respondenti, kteří uváděli pořadí u cigaret, se s nimi nejčastěji setkali v 1. pořadí (48,4%) případně ve 2. pořadí (47%). Dále ti, kteří se setkali s hazardními hrami, zde uváděli hazardní hry nejčastěji jako svoji třetí zkušenost (35,9%).

Vedle toho, z takto uváděného pořadí lze sestavit pravděpodobný a přibližný postup setkání s drogami. Nejčastěji uváděná 1. droga se kterou se děti a mládež setkávají je alkohol, na 2. místě s malým odstupem pak cigarety, na 3. pořadí pak následují marihuana, ale také těkavé látky a hazardní hry, na 4. místě jsou lysohlávky, ale také zde má svůj vrchol pervitin. 5. pořadí – extáze a LSD, na 6. pořadí kokain, na 7. pořadí heroin a také trip.

Pořadí prvního setkání s návykovou látkou/hazardními hrami

Typ návykové látky	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
alkohol	57,9	37,8	3,7	0,6						
cigarety	48,4	47,0	4,1	0,4						
hazardní hry	12,5	15,2	35,9	26,4	6,3	1,1	0,5	0,5	0,3	
těkavé látky	8,9	17,8	24,4	15,6	4,4	4,4	2,2	2,2	13,3	2,2
kokain	8,0			8,0	4,0	16,0	4,0	12,0	24,0	8,0
marihuana	1,0	10,4	73,8	12,7	1,5	0,2	0,2	0,2		
lysohlávky	0,9	0,9	9,6	48,2	24,6	7,0	1,8	4,4		
LSD		2,6	7,7	25,6	30,8	12,8	7,7	5,1	2,6	5,1
trip				12,9	16,1	12,9	19,4	6,5	3,2	16,1
pervitin			7,5	30,0	27,5	10,0	10,0	7,5	2,5	5,0
extáze			1,9	18,9	37,7	24,5	13,2	1,9		
heroin					6,7	6,7	33,3	20,0	6,7	6,7

Pořadí prvního setkání s návykovou látkou/hazardními hrami




4. Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami

Z následující tabulky lze zjistit, jak vysoký podíl z celkového počtu respondentů, uvedlo, že se setkali s návykovou látkou a hazardními hrami, resp. jaký podíl respondentů uvedlo jakékoli pořadí setkání.

69,1% respondentů uvedlo setkání s alkoholem, 57,5% s cigaretami, 30% s marihuanou, atd.

Návyk. látka	alkohol	cigarety	marihuana	hazardní hry	lysohlávky	extáze	těkavé látky	pervitin	LSD	trip	kokain	heroin
%	69,1	57,5	30,1	19	5,9	2,7	2,3	2,1	2	1,6	1,3	0,8



5. Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami


Kromě pořadí, v jakém se respondenti setkávali s návykovými látkami, měli také uvádět věk, tohoto setkání. Z následující tabulky lze zjistit věkové průměry, mediány a modusy uváděného prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami. Při interpretaci těchto dat, bychom měli mít na paměti, že setkání uvedla vždy jen část respondentů z celkového počtu 1939 – viz řádek valid, který uvádí počet respondentů, kteří uvedli jakékoli pořadí setkání.

		cigarety	alkohol	LSD	pervitin	marihuana	extáze	heroin	těkavé látky	trip	kokain	lysohlávky	hazardní hry
N	Valid	1073	1263	37	37	558	50	13	41	28	25	110	347
	Missing	866	676	1902	1902	1381	1889	1926	1898	1911	1914	1829	1592
Věkový průměr		12,38	12,48	15,62	14,84	14,77	15,66	14,08	12,51	15,89	15,52	15,00	13,84
Median		13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,50	14,00	13,00	15,00	15,00	15,00	14,00
Modus		13	13	15	14(a)	15	15	13	14(a)	14(a)	13	14	14

(a) Je uvedena nejnižší hodnota, z vícero existujících modusů.

(Medián– je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny, platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu.) (Modus –nejčastěji uváděná hodnota)

V grafu jsou seřazeny věkové průměry uváděných věků při prvních setkání s návykovou látkou či hazardními hrami. Cigarety, alkohol a těkavé látky jsou tři drogy, jež mají nejnižší věkové průměry, na 4. místě pak s více než ročním odstupem jsou hazardní hry.



5.1 Cigarety – věk prvního setkání

První osobní setkání s cigaretami kulminuje ve věkovém rozmezí 10 až 15 let, věkovým mediánem i modusem je věk 13-ti let. Věkový průměr je nejnižší ze všech zjišťovaných návykových látek – 12,38. Cigarety jsou tedy drogou nejranější. Droga, ke které se děti dostávají ve srovnání s jinými drogami v nejnižším uváděném věku. Z respondentů, kteří uvádějí setkání s cigaretami, jich 91,9% první setkání zažije do 15-ti let věku.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6	15	,8	1,4	2,5
	7	24	1,2	2,2	4,8
	8	34	1,8	3,2	7,9
	9	53	2,7	4,9	12,9
	10	110	5,7	10,3	23,1
	11	103	5,3	9,6	32,7
	12	178	9,2	16,6	49,3
	13	193	10,0	18,0	67,3
	14	140	7,2	13,0	80,3
	15	124	6,4	11,6	91,9
	16	50	2,6	4,7	96,6
	17	26	1,3	2,4	99,0
	18	8	,4	,7	99,7
	19	1	,1	,1	99,8
	23	1	,1	,1	99,9
	nevím	1	,1	,1	100,0
	Total	1073	55,3	100,0	
Missing	System	866	44,7		
Total		1939	100,0		

5.2 Alkohol – věk prvního setkání

První osobní zkušenost s alkoholem kulminuje ve věkovém rozmezí 12 až 15 let, věkovým mediánem i modusem je věk 13-ti let, obdobně jako u cigaret. Průměrná hodnota věku je o něco málo vyšší než u cigaret – 12,48 let. Z respondentů, kteří uvádějí zkušenost s alkoholem, jich 93% zažije první zkušenost do 15-ti let věku.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5	18	,9	1,4	2,9
	6	22	1,1	1,7	4,7
	7	26	1,3	2,1	6,7
	8	46	2,4	3,6	10,4
	9	53	2,7	4,2	14,6
	10	113	5,8	8,9	23,5
	11	68	3,5	5,4	28,9
	12	166	8,6	13,1	42,0
	13	244	12,6	19,3	61,4
	14	206	10,6	16,3	77,7
	15	193	10,0	15,3	93,0
	16	56	2,9	4,4	97,4
	17	24	1,2	1,9	99,3
	18	6	,3	,5	99,8
	23	1	,1	,1	99,8
	nevím	2	,1	,2	100,0
Total		1263	65,1	100,0	
Missing	System	676	34,9		
Total		1939	100,0		

5.3 Těkavé látky – věk prvního setkání

Těkavé látky v průměru respondenti poprvé užili ve věku 12,51. Jedná se o třetí nejnižší uváděný věk za cigaretami a alkoholem. První zkušenost kulminuje v rozmezí 12 – 15 let. Medián je 13 let, modus 14 let. První setkání má do 15- ti let za sebou 90,2% respondentů z těch, kteří tuto zkušenost uvedli (2,1% respondentů).

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7	2	,1	4,9	9,8
	8	2	,1	4,9	14,6
	9	2	,1	4,9	19,5
	10	1	,1	2,4	22,0
	12	6	,3	14,6	36,6

	13	6	,3	14,6	51,2
	14	8	,4	19,5	70,7
	15	8	,4	19,5	90,2
	16	3	,2	7,3	97,6
	17	1	,1	2,4	100,0
	Total	41	2,1	100,0	
Missing	System	1898	97,9		
Total		1939	100,0		

5.4. Hazardní hry – věk prvního setkání

Hazardní hry mají věkový průměr 13,84. A nastupují jako čtvrtý nejnižší uváděný věkový průměr prvního setkání po trojici cigarety, alkohol a těkavé látky. Medián je 14 let, což znamená že polovina respondentů se setkala s hazardními hrami do či ve věku 14 let. Modus – tedy nejčastěji uváděná hodnota je 14 let.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6	6	,3	1,7	2,9
	7	3	,2	,9	3,7
	8	10	,5	2,9	6,6
	9	6	,3	1,7	8,4
	10	19	1,0	5,5	13,8
	11	23	1,2	6,6	20,5
	12	26	1,3	7,5	28,0
	13	39	2,0	11,2	39,2
	14	52	2,7	15,0	54,2
	15	48	2,5	13,8	68,0
	16	36	1,9	10,4	78,4
	17	40	2,1	11,5	89,9
	18	31	1,6	8,9	98,8
	19	3	,2	,9	99,7
	20	1	,1	,3	100,0
	Total	347	17,9	100,0	
Missing	System	1592	82,1		
Total		1939	100,0		

5.5 Marihuana - věk prvního setkání

Uváděný věk prvního setkání s marihuanou začíná kulminovat ve 13 letech, věkový průměr uváděného prvního setkání je 14,77, medián je 15 let – polovina respondentů se setkala s marihuanou poprvé do či v 15-ti letech. Nejčastěji uváděná hodnota – modus je 15 let.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8	2	,1	,4	,4
	9	1	,1	,2	,5
	10	5	,3	,9	1,4
	11	6	,3	1,1	2,5
	12	29	1,5	5,2	7,7
	13	76	3,9	13,6	21,3
	14	116	6,0	20,8	42,1
	15	136	7,0	24,4	66,5
	16	108	5,6	19,4	85,8
	17	54	2,8	9,7	95,5
	18	22	1,1	3,9	99,5
	19	3	,2	,5	100,0
Total		558	28,8	100,0	
Missing	System	1381	71,2		
Total		1939	100,0		

5.6 LSD – věk prvního setkání

Z celkového počtu respondentů 2% uvedlo setkání – zkušenost s LSD. Věk první zkušenosti kulminuje od 14 do 18 let. Věkový průměr 15,62, medián i modus 15 let.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10	1	0,1	2,7	2,7
	11	2	0,1	5,4	8,1
	13	3	,2	8,1	16,2
	14	5	,3	13,5	29,7
	15	8	,4	21,6	51,4
	16	5	,3	13,5	64,9
	17	3	,2	8,1	73,0
	18	6	,3	16,2	89,2
	19	2	,1	5,4	94,6
	20	2	,1	5,4	100,0
Total		37	1,9	100,0	
Missing	System	1902	98,1		
Total		1939	100,0		

5.7 Pervitin – věk prvního setkání

Průměrný věk první uváděné zkušenosti s touto drogou je 14,84. Median 15 let, modus 14 let. Pervitin jako drogu se kterou se již setkal/a uvedlo celkem 2,1% respondentů.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7	1	,1	2,7	2,7
	10	1	,1	2,7	5,4
	11	2	,1	5,4	10,8
	12	1	,1	2,7	13,5
	13	4	,2	10,8	24,3
	14	7	,4	18,9	43,2
	15	7	,4	18,9	62,2
	16	3	,2	8,1	70,3
	17	5	,3	13,5	83,8
	18	4	,2	10,8	94,6
	19	2	,1	5,4	100,0
	Total		37	1,9	100,0
Missing	System	1902	98,1		
Total		1939	100,0		

5.8 Extáze – věk prvního setkání

Setkání a zkušenost s extází uvádí 2,7% respondentů. Věkový průměr prvního setkání s drogou je 15,66. Respondenti uváděli první setkání nejčastěji ve věku 13 až 19 let. Median je 15,5 a modus 15 let.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8	1	,1	2,0	2,0
	11	1	,1	2,0	4,0
	12	1	,1	2,0	6,0
	13	5	,3	10,0	16,0
	14	8	,4	16,0	32,0
	15	9	,5	18,0	50,0
	16	6	,3	12,0	62,0
	17	6	,3	12,0	74,0
	18	6	,3	12,0	86,0
	19	6	,3	12,0	98,0
	20	1	,1	2,0	100,0
	Total		50	2,6	100,0
Missing	System	1889	97,4		
Total		1939	100,0		

5.9 Heroin – věk prvního setkání

Heroin je droga, se kterou se setkala nejméně respondentů – 0,8%. Věkový průměr je poměrně nízký 14,8 let je 5. nejnižší. Median je 14 let, modus 13.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11	1	,1	7,7	7,7
	13	4	,2	30,8	38,5
	14	3	,2	23,1	61,5
	15	3	,2	23,1	84,6
	16	1	,1	7,7	92,3
	17	1	,1	7,7	100,0
	Total	13	,7	100,0	
Missing	System	1926	99,3		
Total		1939	100,0		

5.10 Lysohlávky – věk prvního setkání

Lysohlávky zaujali 4. místo v pomyslném žebříčku nejčastěji užívaných drog. S drogou se setkala 5,7% respondentů. Věkový průměr prvního setkání s drogou (15 let) je poměrně vyšší ve srovnání např. s marihuanou (14,77 let). Median je 15 a modus 14 let.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10	2	,1	1,8	1,8
	11	1	,1	,9	2,7
	12	3	,2	2,7	5,5
	13	15	,8	13,6	19,1
	14	27	1,4	24,5	43,6
	15	23	1,2	20,9	64,5
	16	15	,8	13,6	78,2
	17	11	,6	10,0	88,2
	18	11	,6	10,0	98,2
	20	2	,1	1,8	100,0
	Total	110	5,7	100,0	
Missing	System	1829	94,3		
Total		1939	100,0		

5.11 Trip – věk prvního setkání

Setkání se tripem uvedlo 1,6% respondentů a patří tak k nejméně frekventovaným drogám mezi respondenty, za tripem je uváděn již jen kokain a heroin. Věkový průměr prvního setkání s drogou je nejvyšší mezi uváděnými drogami – 15,89 let. Median je 15 let, modus je 14.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	13	3	,2	10,7	10,7
	14	6	,3	21,4	32,1
	15	6	,3	21,4	53,6
	16	2	,1	7,1	60,7
	17	5	,3	17,9	78,6
	18	2	,1	7,1	85,7
	19	1	,1	3,6	89,3
	20	3	,2	10,7	100,0
	Total	28	1,4	100,0	
Missing	System	1911	98,6		
Total		1939	100,0		

5.12 Kokain - věk prvního setkání


Setkání s kokainem uvádí 1,3% respondentů. Věkový průměr 15,52, median 15, modus 13 let.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8	1	,1	4,0	4,0
	11	1	,1	4,0	8,0
	13	5	,3	20,0	28,0
	14	4	,2	16,0	44,0
	15	3	,2	12,0	56,0
	16	2	,1	8,0	64,0
	17	2	,1	8,0	72,0
	18	3	,2	12,0	84,0
	20	3	,2	12,0	96,0
	23	1	,1	4,0	100,0
	Total	25	1,3	100,0	
Missing	System	1914	98,7		
Total		1939	100,0		

6. Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti

Respondenti, kteří uváděli vlastní osobní zkušenost s návykovými látkami a hazardními hrami, dále odpovídali na otázku, jak se k první návykové látce/hazardní hře dostali. Nejčastěji probíhá první kontakt prostřednictvím kamaráda/ky, a to v 61,6% případů. 13,7% respondentů uvádí, že si ji koupili, na třetím místě návykovou látku nabídl rodiče – v 11,3% případů a v 9,7% případů drogu nabídl někdo jiný z rodiny. V rodině tak dochází k nabízení drogy celkem ve 21% případů.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	koupil jsem	181	9,3	13,7	13,7
	ukradl jsem	22	1,1	1,7	15,4
	nabídl mi ji kamarád	812	41,9	61,6	77,0
	nabídl mi ji rodič	149	7,7	11,3	88,3
	nabídl mi ji jiný z rodiny	128	6,6	9,7	98,0
	nabídl neznámý	12	,6	,9	98,9
	bylo mi vnuceno	14	,7	1,1	100,0
	Total	1318	68,0	100,0	
	Missing	System	621	32,0	
Total		1939	100,0		




7. Frekvence užívání – pravidelné užívání a užitá množství

Pravidelné užívání návykové látky bylo definováno ve frekvenci 1 x týdně po dobu 2 měsíců. K pravidelnému užívání se přihlásilo 29,4% z celkového počtu respondentů.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	568	29,3	29,4	29,4
	dříve ano, nyní ne	252	13,0	13,0	42,4
	ne	1114	57,5	57,6	100,0
	Total	1934	99,7	100,0	
Missing	System	5	,3		
Total		1939	100,0		


Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her



7.1. Pravidelné užívání dle věku

Čím starší respondent, tím častěji deklaruje pravidelné užívání drog a hraní hazardních her. Ve věkové kategorii 11-15 let se k pravidelnému užívání přihlásilo 19,5% dětí, ve věkové kategorii 16-20 let 42,4% a v kategorii 21-25 let 45,2%.

			věk			Total
			11-15	16-20	21-25	
pravidelné užívání?	ano	Count	216	331	19	566
		% within věk	19,5%	42,4%	45,2%	29,3%
	dříve ano, nyní ne	Count	141	102	9	252
		% within věk	12,7%	13,1%	21,4%	13,0%
	ne	Count	752	348	14	1114
		% within věk	67,8%	44,6%	33,3%	57,7%
Total		Count	1109	781	42	1932
		% within věk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



7.2 Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry

11,6 % respondentů z celkového počtu se přihlásilo k pravidelnému hraní hazardních her. 2,3% z celkového počtu respondentů se přihlásilo k dennímu hraní hazardních her z těch, co hrají je to 20%. Nejčastější frekvencí hraní hazardních her bylo 1x týdně, nejčastěji uváděným typem hazardní hry pak PC hry – 4,6%, z celkového počtu respondentů 53,6% z těch, co hrají.

Frekvence pravidelného hraní

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	45	2,3	20,0	20,0
	1x týdně	129	6,7	57,3	77,3
	víckrát týdně	51	2,6	22,7	100,0
	Total	225	11,6	100,0	
Missing	System	1714	88,4		
Total		1939	100,0		

Prostředek hraní

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	automat y	30	1,5	17,9	17,9
	sázky	48	2,5	28,6	46,4
	PC hry	90	4,6	53,6	100,0
	Total	168	8,7	100,0	
Missing	System	1771	91,3		
Total		1939	100,0		

7.3 Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret

Z celkového počtu respondentů se k pravidelnému kouření cigaret přihlásilo 29% respondentů. Denní kouření cigaret uvádělo 15,8% respondentů z celkového počtu respondentů, a z těch, co uvedlo pravidelné kouření, pak denně kouří 54,5% respondentů. Nejčastějším množstvím vykouřených cigaret je 1-3 cigarety (35,3%), větší množství 3-5 cigaret pak uvádělo 25,8% respondentů.

Frekvence pravidelného kouření cigaret

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	307	15,8	54,5	54,5
	1x týdně	129	6,7	22,9	77,4
	víckrát týdně	127	6,5	22,6	100,0
	Total	563	29,0	100,0	
Missing	System	1376	71,0		
Total		1939	100,0		

Množství vykouřených cigaret

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	190	9,8	35,3	35,3
	3-5	139	7,2	25,8	61,0
	5-10	107	5,5	19,9	80,9
	10-15	66	3,4	12,2	93,1
	více	37	1,9	6,9	100,0
	Total	539	27,8	100,0	
Missing	System	1400	72,2		
Total		1939	100,0		

7.4 Pivo - pravidelné užívání a množství

Celkově se k pravidelnému pití piva přihlásilo 28,2% respondentů, tedy podobné množství respondentů jako u kouření cigaret. Nejčastější frekvencí pití piva byla označována frekvence 1x týdně (18,8%), nejčastějším množstvím pak 1-3 piva (63,7%).

Frekvence pravidelného pití piva

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	29	1,5	5,3	5,3
	1x týdně	365	18,8	66,8	72,2
	víckrát týdně	152	7,8	27,8	100,0
	Total	546	28,2	100,0	
Missing	System	1393	71,8		
Total		1939	100,0		

Množství vypitého piva

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	328	16,9	63,7	63,7
	3-5	104	5,4	20,2	83,9
	5-10	55	2,8	10,7	94,6
	více	28	1,4	5,4	100,0
	Total	515	26,6	100,0	
Missing	System	1424	73,4		
Total		1939	100,0		

7.5 Víno - pravidelné užívání a množství

Celkově se k pravidelnému pití vína přihlásilo 18,7% respondentů, tedy o něco menší množství než u kouření a pití piva. Víno se nejčastěji mezi studenty a žáky pije 1 x týdně (78,2% respondentů) v množství do 2 dcl.

Frekvence pití vína

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	10	,5	2,8	2,8
	1x týdně	284	14,6	78,2	81,0
	víckrát týdně	69	3,6	19,0	100,0
	Total	363	18,7	100,0	
Missing	System	1576	81,3		
Total		1939	100,0		

Množství vypitého vína

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	do 2 dcl	143	7,4	42,1	42,1
	2- 5 dc	129	6,7	37,9	80,0
	0,5l-1L	50	2,6	14,7	94,7
	více	18	,9	5,3	100,0
	Total	340	17,5	100,0	
Missing	System	1599	82,5		
Total		1939	100,0		

7.6 Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství

Pravidelné pití tvrdého alkoholu uvedlo celkem 22,7% respondentů – tedy o něco málo méně než u piva a cigaret, a o něco více než pití vína. Obdobně jako pivo, tvrdý alkohol se nejčastěji pije ve frekvenci 1 x týdně (82,3% respondentů) v množství 1-3 „panáků“.

Frekvence pití tvrdého alkoholu

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	15	,8	3,4	3,4
	1x týdně	362	18,7	82,3	85,7
	víckrát týdně	63	3,2	14,3	100,0
	Total	440	22,7	100,0	
Missing	System	1499	77,3		
Total		1939	100,0		

Množství vypitého alkoholu

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	209	10,8	50,6	50,6
	4-5	97	5,0	23,5	74,1
	5-7	41	2,1	9,9	84,0
	více	66	3,4	16,0	100,0
	Total	413	21,3	100,0	
Missing	System	1526	78,7		
Total		1939	100,0		

7.7 Marihuana - pravidelné užívání a množství

K pravidelnému kouření marihuany se přihlásilo 9,5% respondentů. Většina z nich (57,3%) nejčastěji kouří 1 x týdně. Z celkového počtu respondentů 1 x týdně kouří marihuanu 5,5% respondentů. Denně či vícekrát týdně pak 4,1% z celkového počtu respondentů. Množství vykouřených jointů je pak maximálně 1-2 jointy.

Frekvence kouření marihuany

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	denně	40	2,1	21,6	21,6
	1x týdně	106	5,5	57,3	78,9
	víckrát týdně	39	2,0	21,1	100,0
	Total	185	9,5	100,0	
Missing	System	1754	90,5		
Total		1939	100,0		

Množství vykouřené marihuany

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2 jointy	94	4,8	51,9	51,9
	míň	87	4,5	48,1	100,0
	Total	181	9,3	100,0	
Missing	System	1758	90,7		
Total		1939	100,0		

8. Nejčastěji užívaný alkohol

Na otázku: „ Pokud někdy pijete, jaký druh alkoholu nejčastěji pijete?“, respondenti volili nejčastěji pivo 49,3% respondentů, dále pak víno – 26% a tvrdý alkohol na posledním místě 24,6%.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pivo	661	34,1	49,3	49,3
	víno	349	18,0	26,0	75,4
	tvrdý alkohol	330	17,0	24,6	100,0
	Total	1340	69,1	100,0	
Missing	System	599	30,9		
Total		1939	100,0		

9. Místo setkání s drogou

Nejčastěji se respondenti setkávají s návykovými látkami na diskotékách, v klubech, hospodách apod., (56,7%), dále pak na ulici (25,8%).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	diskotéky, kluby, hospody, a pod.	1027	53,0	56,7	56,7
	ulice	467	24,1	25,8	82,5
	byty_večírky	217	11,2	12,0	94,5
	škola	99	5,1	5,5	100,0
	Total	1810	93,3	100,0	
Missing	System	129	6,7		
Total		1939	100,0		

9.1. Místo setkání s drogou dle věku

Mladší věková kategorie 11-15 let se častěji setkávají s drogami na ulici, v bytech a ve školách, u starší věkové kategorie jednoznačně převládají diskotéky, kluby, hospody atd.

		věk			Total		
		11-15	16-20	21-25			
místo setkání s drogou	diskotéky, kluby, hospody, apod.	Count	399	596	31	1026	
		% within věk	39,9%	77,8%	75,6%	56,7%	
	ulice	Count	388	75	3	466	
		% within věk	38,8%	9,8%	7,3%	25,8%	
	byty_večírky	Count	140	72	5	217	
		% within věk	14,0%	9,4%	12,2%	12,0%	
	škola	Count	74	23	2	99	
		% within věk	7,4%	3,0%	4,9%	5,5%	
	Total		Count	1001	766	41	1808
			% within věk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

10. Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky

Na otázku, co by dotyčný dělal v případě závislosti kamaráda/ky, kam by se obrátil o pomoc, respondenti nejčastěji volili odbornou pomoc (44,7%), vlastní intervenci a přesvědčování by zkoušelo 21,4% respondentů, jen 9,1% respondentů by se obrátilo o pomoc k vlastním rodičům a 4,9% by vyhledalo rodiče dotyčného.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	odborná pomoc	857	44,2	44,7	44,7
	moje rodiče	175	9,0	9,1	53,8
	já bych přesvědčoval	410	21,1	21,4	75,2
	nevím	189	9,7	9,9	85,0
	nic bych nedělal	103	5,3	5,4	90,4
	na kamarády	90	4,6	4,7	95,1
	na rodiče dotyčného	94	4,8	4,9	100,0
	Total	1918	98,9	100,0	
Missing	System	21	1,1		
Total		1939	100,0		

10.1 Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky dle věku

Na odbornou pomoc by nejčastěji spoléhali všechny věkové kategorie respondentů, přesto častěji nejstarší a nejmladší, naopak u střední věkové kategorie se ve 28,8% případů – tedy nejvíce ve srovnání s dalšími dvěma věkovými kategoriemi, objevuje spoléhání na vlastní síly (volba: „já bych přesvědčoval“). Čím starší věk, tím také méně volby „obrátil bych se na vlastní rodiče“. Rodiče dotyčného by nejméně často kontaktovali respondenti věkové kategorie 16-20 let.

		věk			Total	
		11-15	16-20	21-25		
co dělat a kam se obrátit	odborná pomoc	Count	532	301	22	855
		% within věk	48,4%	38,8%	53,7%	44,6%
	rodiče moje	Count	111	63	1	175
		% within věk	10,1%	8,1%	2,4%	9,1%
	já bych přesvědčoval	Count	179	223	8	410
		% within věk	16,3%	28,8%	19,5%	21,4%
	nevím	Count	117	72	0	189
		% within věk	10,6%	9,3%	,0%	9,9%
	nic bych nedělal	Count	58	43	2	103
		% within věk	5,3%	5,5%	4,9%	5,4%
	na kamarády	Count	37	48	5	90
		% within věk	3,4%	6,2%	12,2%	4,7%
	na rodiče dotyčného	Count	66	25	3	94
		% within věk	6,0%	3,2%	7,3%	4,9%
Total		Count	1100	775	41	1916
		% within věk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

10.2 Typ vyhledávané odborné pomoci

Respondenti, kteří by vyhledali odbornou pomoc, byli dále dotazováni na typ odborné pomoci, kterou by zvolili. Nejčastěji by se respondenti obraceli na linku důvěry a na psychologa. Poté na poradnu či léčebnu.

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lékař – MUDr.	111	5,7	13,0	13,0
	linka důvěry	161	8,3	18,8	31,8
	Krizové centrum	88	4,5	10,3	42,1
	škola	45	2,3	5,3	47,3
	poradna	145	7,5	16,9	64,3
	léčebna	139	7,2	16,2	80,5
	psycholog	157	8,1	18,3	98,8
	nevím	10	,5	1,2	100,0
	Total	856	44,1	100,0	
Missing	System	1083	55,9		
Total		1939	100,0		

11. Ne/dostatek informací o následcích zneužívání

Otázka zjišťovala, zdali respondenti mají dostatek informací o následcích zneužívání resp. „škodlivém zneužívání“ alkoholu, cigaret, marihuany a tvrdých drog.

Z následujících tabulek vyplývá, že méně informací o následcích zneužívání respondenti deklarovali u tvrdých drog a marihuany, více informací pak u cigaret a alkoholu.

Dostatek informací o následcích zneužívání alkoholu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	1691	87,2	90,4	90,4
	ne	179	9,2	9,6	100,0
	Total	1870	96,4	100,0	
Missing	System	69	3,6		
Total		1939	100,0		

Dostatek informací o následcích kouření cigaret

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	1700	87,7	91,0	91,0
	ne	168	8,7	9,0	100,0
	Total	1868	96,3	100,0	
Missing	System	71	3,7		
Total		1939	100,0		


Dostatek informací o následcích zneužívání marihuany

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	1383	71,3	74,0	74,0
	ne	485	25,0	26,0	100,0
	Total	1868	96,3	100,0	
Missing	System	71	3,7		
Total		1939	100,0		

Dostatek informací o následcích zneužívání tvrdých drog

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ano	1266	65,3	67,8	67,8
	ne	602	31,0	32,2	100,0
	Total	1868	96,3	100,0	
Missing	System	71	3,7		
Total		1939	100,0		

Graf znázorňuje kolik procent respondentů, z celkového počtu, deklarovalo **nedostatek** informací o zneužívání jednotlivých vybraných návykových látek. Nedostatek informací respondenti deklarovali nejvíce u tvrdých drog, naopak nejméně u cigaret.



12. Rizikové týdenní množství jednotlivých návykových látek

Otázka směřovala ke zjištění, jaké týdenní množství jednotlivých návykových látek považují respondenti za rizikové. U alkoholu – piva, vína, tvrdého alkoholu, a cigaret se deklarované množství rizikového pití vždy umísťovalo na nejvyšší nabídnuté množstevní hranici, naopak u marihuany a lysohlávek na nejnižší hranici.

12.1 Rizikové množství týdenní konzumace piva

Většina respondentů - 61% označila za rizikovou hranici 10 a více piv týdně, tedy tu nejvyšší možnou hranici z nabídnutých variant.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	80	4,1	4,5	4,5
	3-5	158	8,1	8,8	13,3
	5-10	460	23,7	25,7	39,0
	10 a více	1093	56,4	61,0	100,0
	Total	1791	92,4	100,0	
Missing	System	148	7,6		
Total		1939	100,0		

12.2. Rizikové množství týdenní konzumace vína

U rizikové konzumace vína většina respondentů (52,7%) volila množství více než 1 L vína za týden. Obdobně jako u konzumace piva i zde respondenti nejčastěji zvolili nejvyšší možnou variantu množství.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	do 2 dcl	63	3,2	3,6	3,6
	2- 5 dc	151	7,8	8,6	12,2
	0,5l-1L	616	31,8	35,1	47,3
	více	923	47,6	52,7	100,0
	Total	1753	90,4	100,0	
Missing	System	186	9,6		
Total		1939	100,0		

12.3 Rizikové množství týdenní konzumace tvrdého alkoholu

I u tvrdého alkoholu volili respondenti nejčastěji (40% respondentů) za rizikové množství tu nejvyšší nabídku – více než 7 panáků týdně.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	84	4,3	4,7	4,7
	4-5	436	22,5	24,5	29,2
	5-7	548	28,3	30,8	60,0
	více	711	36,7	40,0	100,0
	Total	1779	91,7	100,0	
Missing	System	160	8,3		
Total		1939	100,0		

12.4. Rizikové množství týdenní spotřeby cigaret

Nejčastější volbou respondentů (42,9%) byla za rizikovou označována spotřeba více než 20 cigaret týdně.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-3	208	10,7	11,7	11,7
	3-5	121	6,2	6,8	18,5
	5-10	273	14,1	15,3	33,8
	11-20	415	21,4	23,3	57,1
	více	764	39,4	42,9	100,0
	Total	1781	91,9	100,0	
Missing	System	158	8,1		
Total		1939	100,0		

12.5. Rizikové množství marihuana

79,3% respondentů za rizikové množství spotřeby považuje 1-2 jointy týdně. 20,7% respondentů ještě méně než 1-2 jointy.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2 jointy	1337	69,0	79,3	79,3
	míň	350	18,1	20,7	100,0
	Total	1687	87,0	100,0	
Missing	System	252	13,0		
Total		1939	100,0		

12.6 Rizikové množství lysohlávky


U lysohlávek většina respondentů (54%) považuje za rizikové množství méně než 10 kusů.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	do 10 ks	915	47,2	54,0	54,0
	do 20 ks	362	18,7	21,4	75,3
	více	418	21,6	24,7	100,0
	Total	1695	87,4	100,0	
Missing	System	244	12,6		
Total		1939	100,0		

13. Strach z návykových látek a hraní her

Ve spojení s návykovými látkami se nejvíce respondenti obávají vzniku závislosti - 47,1%, naopak 30% respondentů nemá vůbec strach. 13,7% respondentů uvádí strach ze smrti a 9,2% z podstrčení.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	závislost	876	45,2	47,1	47,1
	podstrčení	172	8,9	9,2	56,3
	smrt	254	13,1	13,7	70,0
	nemám strach	558	28,8	30,0	100,0
	Total	1860	95,9	100,0	
Missing	System	79	4,1		
Total		1939	100,0		



13.1 Strach z návykových látek a hazardních her podle věku

Jak vyplývá z následující tabulky strach z návykových látek ustupuje s vyšším počtem let. Čím starší respondent, tím nižší strach ze závislosti a ze smrti, a tím spíše deklaruje, že nemá strach. Strach ze závislosti deklaruje téměř polovina respondentů ve věku 11-15 let a 44,1% respondentů ve věku 16-20 let; ve věkové kategorii 21-25 let je to již jen 40% respondentů. Také strach ze smrti nejsilněji deklaruje věková kategorie 11-15 let (17,2%), u starších věkových kategorií strach ze smrti slábne.

Naopak variantu „nemám strach“ volili nejčastěji respondenti z věkové kategorie 21-25 let.

			věk			Total
			11-15	16-20	21-25	
strach z návykových látek a hazardních her	strach ze závislosti	Count	520	338	16	874
		% within věk	49,5%	44,1%	40,0%	47,0%
	strach z podstrčení	Count	90	79	3	172
		% within věk	8,6%	10,3%	7,5%	9,3%
	strach ze smrti	Count	181	71	2	254
		% within věk	17,2%	9,3%	5,0%	13,7%
	nemám strach	Count	260	279	19	558
		% within věk	24,7%	36,4%	47,5%	30,0%
Total		Count	1051	767	40	1858
		% within věk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

13.2 Strach z návykových látek a hazardních her podle typu školy

Žáci základních škol mají větší strach ze závislosti i ze smrti v souvislosti s návykovými látkami, než žáci středních škol a vyšších odborných škol. Tyto výsledky potvrzují výše uvedené třídění dle věku.

		typ školy			Total	
		zš	sš	VOš		
strach z návykových látek a hazardních her	strach ze závislosti	Count	464	394	18	876
		% within typ školy	48,8%	45,6%	40,0%	47,1%
	strach z podstrčení	Count	83	83	6	172
		% within typ školy	8,7%	9,6%	13,3%	9,2%
	strach ze smrti	Count	165	88	1	254
		% within typ školy	17,4%	10,2%	2,2%	13,7%
	nemám strach	Count	239	299	20	558
		% within typ školy	25,1%	34,6%	44,4%	30,0%
Total		Count	951	864	45	1860
		% within typ školy	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

13.3 Strach z návykových látek a hazardních her dle pohlaví

Větší strach z návykových látek deklarují dívky než hoši. A to jak u strachu ze závislosti 52,1% žen a 42,6% mužů, tak u strachu z podstrčení 11,2% ženy a 7,6% muži, a též u strachu ze smrti 14,4% ženy a 13,1% muži. Naopak u možnosti „nemám strach“ převažují muži – 36,7%.

		pohlaví		Total	
		ženy	muži		
strach z návykových látek a hazardních her	závislost	Count	450	421	871
		% within pohlaví	52,1%	42,6%	47,0%
	podstrčení	Count	97	75	172
		% within pohlaví	11,2%	7,6%	9,3%
	smrt	Count	124	130	254
		% within pohlaví	14,4%	13,1%	13,7%
	nemám strach	Count	193	363	556
		% within pohlaví	22,3%	36,7%	30,0%
Total		Count	864	989	1853
		% within pohlaví	100,0%	100,0%	100,0%

13.4. Strach z návykových látek a hazardních her dle vlastní zkušenosti s drogou a hazardními hrami

Respondenti, kteří uváděli vlastní zkušenost s drogou a hazardními hrami, deklarovali rovněž méně často strach ze závislosti, z podstrčení i ze smrti, než respondenti bez vlastní zkušenosti. Naopak častěji volili možnost nemám strach.

			vlastní zkušenosti s drogou		Total	
			ano	ne		
strach z návykových látek a hazardních her	závislost	Count	606	269	875	
		% within vlastní zkušenosti s drogou	45,4%	51,3%	47,1%	
	podstrčení	Count	120	52	172	
		% within vlastní zkušenosti s drogou	9,0%	9,9%	9,3%	
	smrt	Count	165	89	254	
		% within vlastní zkušenosti s drogou	12,4%	17,0%	13,7%	
	nemám strach	Count	443	114	557	
		% within vlastní zkušenosti s drogou	33,2%	21,8%	30,0%	
	Total		Count	1334	524	1858
			% within vlastní zkušenosti s drogou	100,0%	100,0%	100,0%